



METALNE KONSTRUKCIJE ▪ MOBILNE HALE ▪ OPREMA

ISKUSTVO ▪ KVALITET ▪ PROFESIONALIZAM

SPECIJALIZOVANA OPREMA ZA STOKU

WWW.LIMK.BG



PROIZVEDENO U BUGARSKOJ



METALNE KONSTRUKCIJE ▪ MOBILNE HALE ▪ OPREMA

ISKUSTVO ▪ KVALITET ▪ PROFESIONALIZAM

WWW.LIMK.BG



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

ŠTALE ZA STOKU

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

Poklanjamo posebnu pažnju dizajniranju i konstruisanju objekata za uzgoj stoke.



Iskustvo koje je **LIMK DOO** steklo tokom godina putem direktne komunikacije sa stočarima dovelo nas je do specijalizovanog konstruisanja inovativnih objekata za uzgoj stoke koji garantuju sklad između dobrobiti za životinje i rada zaposlenih.



Firma ima tim profesionalaca koji mogu naći rešenje za svaki problem, vodeći računa o specifičnim zahtevima kada su u pitanju objekti i mogućnosti naše proizvodnje. Mi konstruišemo sigurne, kvalitetne objekte u skladu sa prirodom i ekološkim standardima.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK



5300 - Gabrovo, ul. Zhitarska 3/B, sedište proizvođača - selo Velkovtsi



+359 897 952 530



penchev@limk.bg



www.limk.bg

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

ŠTALE ZA STOKU

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



- ✓ Vrstu životinja;
- ✓ Skladištenje sirovina ili opreme;
- ✓ Poziciju konstrukcije;
- ✓ Pravac vetra;
- ✓ Specifičnost terena;
- ✓ Razmak između stubova - ramova;
- ✓ Standardi u materijalu za izgradnju;
- ✓ Unutrašnji protok vazduha;
- ✓ Mogućnost proširenja;
- ✓ Pribor.

LIMK je organizovana tako da udovolji potrebama naših kupaca. Sve počinje na jednom mestu, gde se planira i proizvodi dok se ne naprave i sastave farme za stoku, štale, hale za smeštaj i čuvanje hrane za stoku. Rasli smo tokom godina i razvili koncept optimanle komunikacije koja omogućava uspešnu i brzu proizvodnju objekata.

Jedan od aspekata koji ne treba potceniti kad je u pitanju dizajniranje farmi jeste izbor vrste strukture pri čemu treba misliti na:



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK



5300 - Gabrovo, ul. Zhitarska 3/B, sedište proizvođača - selo Velkovtsi



+359 897 952 530



penchev@limk.bg



www.limk.bg

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

ŠTALE ZA STOKU


KOMFOR • SIGURNOST

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM


EKONOMIČNOST • POVERENJE



LIMK DOO nudi kompletne aktivnosti, od dizajniranja farme za stoku pa do prodaje objekta.



Farme se dizajniraju tako da se obezbede optimalni uslovi i za boravak životinja i za radne procese.



Dimenzije farme variraju u zavisnosti od izabrane tehnologije.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME ZA STOKU

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



OPREMA ZA FARME OVACA



str. 36-51

OPREMA ZA FARME KRAVA



str. 7-35

OPREMA ZA FARME SVINJA



str. 52-53

OPREMA ZA FARME KONJA



str. 54-57



Naši proizvodi odgovaraju menadžment sistemima i usklađeni su sa TUV NORD CERT po ISO9001:2008 menadžment sistemima kvaliteta.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK



5300 - Gabrovo, ul. Zhitarska 3/B, sedište proizvođača - selo Velkovtsi



+359 897 952 530



penchev@limk.bg



www.limk.bg

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG


OPREMA ZA FARME KRAVA

HRANILICE ZA KRAVE

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

HRANILICA SA KROVOM PH-2

- ✓ Za konje i krave, sa 12 hranidbenih mesta;
- ✓ Izuzetno stabilna, vruće cinkovana konstrukcija;
- ✓ Dve strane se mogu skroz otvoriti;
- ✓ Čvrsta konstrukcija lako se povezuje na traktor i utovarivač pomoću vučne rude;
- ✓ Manje rasipanja hrane;
- ✓ Hrana ostaje suva;
- ✓ Isporučuje se u kompletu sa uputstvom za sastavljanje.



Model:

PH -2

Dužina / L

2.00 m

Visina / H

2.65 m

Širina / W

2.05 m

Broj artikla

10-01



Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

HRANILICE ZA KRAVE

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

KRUŽNA HRANILICA PH-8S

- ✓ 8 hranidbenih mesta;
- ✓ Zaobljeni krajevi obezbeđuju ishranu životinja bez povreda;
- ✓ Vruće cinkovan čelik;
- ✓ Napravljen iz 4 pokretna dela;
- ✓ Manje rasipanje hrane;
- ✓ Dupla funkcionalnost.



ZIDNA HRANILICA SH-3

- ✓ Ne montirati u štali;
- ✓ 3 hranidbena mesta;
- ✓ Dva dela se posebno montiraju na zid.



Model:	PH -8S	PH -12S	SH -3
Dužina / L	1.30 m	2.32 m	1.45 m
Visina / H	1.20 m	1.20 m	1.20 m
Broj artikla	10-02	10-03	10-04

KRUŽNA HRANILICA PH-8S

- ✓ 12 hranidbenih mesta;
- ✓ Unutrašnji ø2.10 m;
- ✓ Zaobljeni krajevi obezbeđuju ishranu životinja bez povreda;
- ✓ Vruće cinkovan čelik;
- ✓ Napravljen iz 3 pokretna dela;
- ✓ Manje rasipanje hrane;
- ✓ Dupla funkcionalnost.



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

HRANILICA ZA KONCENTRAT HKF-EKO

Pogodno za telad od 5 do 8 meseci starosti.

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

HRANILICA / KORITO / PH-3 EKO

- Ove hranilice su napravljene od izuzetno stabilne, vruće cinkovane konstrukcije sa koritom za hranu.



- ✓ Kapacitet 890 L;
- ✓ Konekcija na tri tačke za priključenje na traktor;
- ✓ Držači za klizni krov;
- ✓ Podešavanje širine prednjih otvora;
- ✓ Isporuka u delovima;
- ✓ Dimenzije hranidbenog prostora: 2,00 x 2,00m.

UNIVERZALNA HRANILICA ZA SENO ZA BIKOVE I KRAVE

- ✓ Malo rasipanje sena;
- ✓ Mogućnost davanja koncentrata;
- ✓ Pocinkovana konstrukcija;
- ✓ Hranjenje sa obe strane za 10 životinja;
- ✓ Stabilnost tokom ishrane;
- ✓ Brzo i lako sastavljanje;

Model:	PH -3 EKO
Dužina / L	2.50 m
Visina / H	0.53 m
Širina / W	0.80 m
KORITO	2.50/0.71/0.17 m
Broj artikla	10-05

Model:	HKF-EKO
Dužina / L	3.00 m
Visina / H	1.30 m
Širina / W	2.00 m
KORITO	2.00/0.35 m
Broj artikla	10-70

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG


OPREMA ZA FARME KRAVA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

POKRETNNA HRANILICA

Pokretna hranilica na točkovima napravljena od izuzetno stabilne, vruće cinkovane konstrukcije.

- ✓ Hranilica ima jednu osovinu;
- ✓ Vruće cinkovana konstrukcija;
- ✓ Čvrst drveni pod;
- ✓ 32 hranidbena mesta;
- ✓ Mogućnost hranjenja sa svih strana prikolice;
- ✓ Veličina guma 11.5/80-15.3 RM-5 16PLY;
- ✓ Minimalno rasipanje sena.



Prikolica hranilica

Dužina / L	6.00 m
Širina / W	1.85 m
Broj artikla	10-00

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG


OPREMA ZA FARME KRAVA

PRIKOLICA ZA PREVOZ ŽIVOTINJA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

PRIKOLICA ZA PREVOZ

- ✓ Drveni pod;
- ✓ Rampa (sa prečkama protiv klizanja);
- ✓ Vrata/ograda;
- ✓ Krovna pokrivka - vinil sa UV zaštitom;
- ✓ Protok vazduha;
- ✓ Dizalica;
- ✓ Mogućnost transporta životinja ukupne težine do 3200 kg;
- ✓ Duplo ojačan pod;
- ✓ Veličina guma 11.5/80-15.3 RM-5 16PLY;



Model:	RK-1
Dužina / L	6.00 m
Visina / H	2.65 m
Širina / W	1.85 m
Broj artikla	10-00-01

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

SISTEMI ZA POJENJE

OBRTNA POJILICA KORITO ZA BIKOVE I KRAVE

PODNA OBRTNA POJILICA KORITO PP

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

ZIDNA POJILICA KORITO SP

Korita pojilice su proizvedena od izuzetno stabilne toplo cikovane čelične konstrukcije sa rostfrajnim koritom.



- ✓ Za montažu na zid;
- ✓ Rostfrajno korito sa plovkom - plutajućim ventilom;
- ✓ Priključak 1/2";
- ✓ Protok vode do 25 L/min na 5 bara;
- ✓ Obrtni mehanizam za korito.



- ✓ Za montažu na pod;
- ✓ Rostfrajno korito sa plovkom - plutajućim ventilom;
- ✓ Priključak 1/2";
- ✓ Vruće cinkovana konstrukcija /noge/;
- ✓ Obrtni mehanizam za korito.



Model:	SP - 150	SP - 200	SP - 250
Dužina / L	1.50 m	2.00 m	2.50 m
Zapremina	60 L	80 L	95 L
Broj artikla	10-71	10-72	10-73

Model:	PP - 150	PP - 200	PP - 250
Dužina / L	1.50 m	2.00 m	2.50 m
Zapremina	60 L	80 L	95 L
Broj artikla	10-74	10-75	10-76

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

BOKSOVI ZA TELAD

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

BOKSOVI ZA TELAD

- ✓ Vruće cinkovana konstrukcija;
- ✓ Izdignuti boksovi za suhu prostirku;
- ✓ Rešetkast pod;
- ✓ Krov od termo panela;
- ✓ Vrata imaju držače za kante za hranu i vodu;
- ✓ Isporuka u kompletu sa uputstvom za sastavljanje;
- ✓ Mogućnost spajanja sa susednim boksom guranjem pregradnog zida;



Dužina / L	2.00 m
Visina / H	2.52 m
Širina / W	6.52 m
Broj artikla	10-07



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

KUĆICE ZA TELAD

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

KUĆICE ZA TELAD

- Kućica za telad obezbeđuje optimalne uslove za efikasno gajenje teladi.



Dužina / L	5.00 m
Visina / H	2.50 m
Širina / W	3.00 m
Broj artikla	10-08



- ✓ Čist, suv i udoban prostor za odmor;
- ✓ Lak pristup hrani i vodi;
- ✓ Vruće cinkovana konstrukcija;
- ✓ Pogodno za 5 do 8 teladi;
- ✓ Glatke unutrašnje površine;
- ✓ Zatvoren prostor za spavanje;
- ✓ Ograda za hranu;

- ✓ Optimalna klima i ventilacija;
- ✓ Mogućnost pomeranja;
- ✓ Isporuka u kompletu sa uputstvom za sastavljanje.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA




WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA



ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

BOKSOVI ELVI

- ✓ Vruće cinkovane čelične cevi;
- ✓ Lako sastavljanje;
- ✓ Mogućnost montaže na zid ili na stubove;
- ✓ Obezbeđen set spona za cevi;
- ✓ Univerzalni delovi za pričvršćivanje;
- ✓ Odličan odnos cene i kvaliteta.



Broj artikla	Boksovi za krave	L	H	Ø
10-09	ELVI - M	1.90 m	1.25 m	60.3 mm
10-10	ELVI - L	2.06 m	1.25 m	60.3 mm
10-11	ELVI - XL	2.18 m	1.25 m	60.3 mm
10-12	Stubovi		1.40 m	76.2 mm



BOKSOVI

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA


BOKSOVI

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

BOKS SIESTA

- ✓ Vruće cinkovane čelične cevi;
- ✓ Lako sastavljanje;
- ✓ Mogućnost montaže na zid ili na stubove;
- ✓ Obezbeđen set spona za cevi;
- ✓ Univerzalni delovi za pričvršćivanje;
- ✓ Odličan odnos cene i kvaliteta.

Broj artikla	Boksovi za krave	L	H	Ø
10 -13	SIESTA - S	1.80 m	1.40 m	60.3 mm
10 -14	SIESTA - M	1.90 m	1.40 m	60.3 mm
10 -15	SIESTA - L	2.06 m	1.40 m	60.3 mm
10 -16	SIESTA - XL	2.18 m	1.40 m	60.3 mm
Broj artikla	Stubovi za montažu	L	H	Ø
10 -17	SIESTA - S		1.40 m	76.2 mm
10 -18	SIESTA - M		1.40 m	76.2 mm
10 -19	SIESTA - L		1.40 m	76.2 mm
10 -20	SIESTA - XL		1.40 m	76.2 mm



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM





WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

BOKSOVI


BOKS COMFORT

Broj artikla	Boksovi za krave	L	H	Ø
10-21	COMFORT - M	1.90 m	1.25 m	60.3 mm
10-22	COMFORT - L	2.06 m	1.25 m	60.3 mm
10-23	COMFORT - XL	2.18 m	1.25 m	60.3 mm
10-24	STUBOVI ZA MONTAŽU		1.40 m	76.2 mm



Broj artikla	Boksovi za junice	L	H	Ø
10-25	COMFORT - M	1.75 m	1.10 m	60.3 mm
10-26	COMFORT - L	1.90 m	1.10 m	60.3 mm
10-27	COMFORT - XL	2.00 m	1.10 m	60.3 mm
10-28	STUBOVI ZA MONTAŽU		1.40 m	76.2 mm

- ✓ Odličan odnos cene i kvaliteta;
- ✓ Univerzalni delovi za pričvršćivanje;
- ✓ Pocinkovana konstrukcija;
- ✓ Brzo i lako spajanje;
- ✓ Obezbeđen set spona za cevi;
- ✓ Mogućnost montaže na zid ili na stubove.



Broj artikla	Boksovi za telad	L	H	Ø
10-29	COMFORT /3-6/ meseci	1.30 m	0.80 m	48 mm
10-30	STUBOVI ZA MONTAŽU		1.00 m	60.3 mm
10-31	COMFORT /6-12/ meseci	1.50 m	0.95 m	48 mm
10-32	STUBOVI ZA MONTAŽU		1.20 m	60.3 mm

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM




WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

KRMNE ZABRANE

KRMNE ZABRANE H1




Broj artikla 10-34	Krmne zabrane za krave preko 18 meseci	H1
	Dužina / L	od 3 do 6 m
	Visina / H	0.90 m
	Razmak između cevi	32-35 cm



Broj artikla 10-38	Krmne zabrane za krave do 18 meseci	H2
	Dužina / L	od 3 do 6 m
	Visina / H	0.90 m
	Razmak između cevi	26-28 cm



KRMNE ZABRANE HS 3



Broj artikla 10-34-13	Krmne zabrane	HS3
	Dužina / L	3.00 m
	Visina / H	0.90 m
	Razmak između cevi	0.30 m



- ✓ Vruće cinkovane čelične cevi;
- ✓ Različite dimenzije u zavisnosti od Vaših zahteva;
- ✓ Segmenti od 3 do 6 metara;
- ✓ Obezbećeni delovi za pričvršćivanje;
- ✓ Optimalan razmak između životinja;
- ✓ Ergonomski dizajn koji odgovara životinjama i obezbeđuje im lak prilaz hrani.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO



Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

KRMNA ZABRANA HR 2

- ✓ Vruće cinkovano;
- ✓ Segmenti od 6 metara;
- ✓ Podešavanje visine na tri nivoa;
- ✓ Pogodno i za male i za velike životinje.




Broj artikla 10-34-1	Krmna zabrana za krave	HR 2
	Dužina / L	6.00 m
	Visina / H	0.53 m
	Dimenzije otvora	0.38 m
Broj artikla 10-34-2	Visina stuba (100x100 mm)	1.65 m



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

KRMNA ZABRANA ZA KRAVE



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

KRMNA ZABRANA LS 6

- ✓ Vruće cinkovana metalna konstrukcija;
- ✓ Segmenti od 6 metara;
- ✓ Funkcija zaključavanja glave;
- ✓ Zaključavanje odozgo pomoću ugrađene pin;
- ✓ Lak pristup životinja hrani;
- ✓ Individualni sistem zaključavanja;
- ✓ Pogodno za muzne krave.




Broj artikla 11-10	Krmna zabrana sa zaključavanjem za muzne krave	LS 6
	Dužina / L	6.00 m
	Visina / H	1.18 m
	Dimenzije otvora	0.43 m



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

KRMNA ZABRANA SA ZAKLJUČAVANJEM



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK


Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

TELESKOPSKA KAPIJA T2



- ✓ Teleskopske kapije su proizvedene od masivne vruće cinkovane cevne konstrukcije;
- ✓ Kapije su dostupne u različitim dužinama u zavisnosti od zahteva, i to od 1.50 m do 6.00 m, visina - 0.70 m;
- ✓ Kapija sa dva dela, deo za produžavanje ide unutra i tako se može podesiti dužina;


Teleskopska kapija	T2
Dužina / L	1.50 m - 6.00 m
Visina / H	0.70 m
Broj artikla	10-44



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

KAPIJE ZA FARME MUZNIH KRAVA



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG



OPREMA ZA FARME KRAVA

KAPIJE ZA FARME MUZNIH KRAVA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

TELESKOPSKA KAPIJA T3

- ✓ Teleskopske kapije su proizvedene od masivne vruće cinkovane cevne konstrukcije;
- ✓ Kapije su dostupne u različitim dužinama u zavisnosti od zahteva, i to od 1.50 m do 6.00 m, visina - 0.80 m;
- ✓ Kapija sa dva dela, deo za produžavanje ide unutra i tako se može podesiti dužina.



Teleskopska kapija	T3
Dužina / L	1.50 m - 6.00 m
Visina / H	0.80 m
Broj artikla	10-51

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG


OPREMA ZA FARME KRAVA

KAPIJE ZA FARME MUZNIH KRAVA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

TELESCOPIC GATE T4

- ✓ Teleskopske kapije su proizvedene od teške vruće cinkovane cevne konstrukcije;
- ✓ Mogućnost podešavanja dužine kapije do 1.00 m;
- ✓ Pogodno za krave i konje;
- ✓ Pogodno za korišćenje i unutar i izvan farme.



Teleskopska kapija	T4
Dužina /L	1.50 m - 6.00 m
Visina /H	1.14 m
Broj artikla	10-58

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARMKE KRAVA

ROTACIONE KAPIJE ZA FARMKE MUZNIH KRAVA


ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

ROTACIONE KAPIJE


Nove kapije LIMK DOO daju mogućnost razvijanja optimalnog šablona kretanja i rukovanja, kako unutar farme tako i izvan nje. Ove vrste kapija pogodne su za područja gdje je kretanje intenzivno, područja za ishranu i ispred muzilišta.

- ✓ Pocinkovan proizvod;
- ✓ Brzo i lako otvaranje i zatvaranje;
- ✓ Primena na farmi;
- ✓ Kvalitetan materijal izrade i proizvodnja;
- ✓ Brzo i lako sastavljanje.

Rotaciona kapija	2T EKO
Dužina / L	do 6.00 m
Visina / H	0.60 m
Broj artikla	10-42
Rotaciona kapija	3T EKO
Dužina / L	do 6.00 m
Visina / H	Podesivo
Broj artikla	10-43



Rotaciona kapija sa dve šine.



Rotaciona kapija sa trećom pokretnom šinom.



ROTACIONA KAPIJA 3T EKO



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

VRATA SA AUTOMATSKIM ZAKLJUČAVANJEM ZA KRAVE


ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

VRATA SA AUTOMATSKIM ZAKLJUČAVANJEM

Izradjena od kvalitetnih materijala koji obezbeđuju trajnost i izdržljivost opreme, u uslovima maksimalne sigurnosti životinja i radnika.

Sastoji se iz:

- ✓ Masivne vruće cinkovane cevne konstrukcije;
- ✓ Pogodno za male farme, za ugrađivanje u postojeće čekalište ili pokretne CORAL sisteme;
- ✓ Sa mogućnošću podešavanja širine otvora za glavu životinje;
- ✓ Pogodno za krave.



Vrata sa automatskim zaključavanjem L1

Dužina /L	1.00 m
Visina /H	1.90 m
Broj artikla	10-96

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

RAM ZA BOKS ZA STOKU

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

RAM ZA BOKS ZA STOKU

Ram za boks za stoku služi kao "prelaz" između prolaza (uglavnom 70 cm širok) i veterinarskog boksa (uglavnom 80 cm širok).

Sastoji se iz:

- ✓ Masivne vruće cinkovan konstrukcije;
- ✓ Pogodno za male farme, za ugrađivanje u postojeće čekalište ili pokretne CORAL sisteme;
- ✓ Pogodno za krave.



Ram za boks za stoku

Širina / W	0.70 m
Visina / H	2.00 m
Broj artikla	10-99

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

RAM ZA SISTEM ZA ZADRŽAVANJE SA DVOJE VRATA

Ram ima dvoje vrata i najviše se koristi za zadržavanje/prolaz, u CORAL sistemima. Ram obezbeđuje brz i lak prolaz kroz sistem za zadržavanje otvaranjem oboje vrata. Takođe, može se koristiti za zaustavljanje životinja u prolazu.

Sastoji se iz:

- ✓ Masivne vruće cinkovane konstrukcije;
- ✓ Pogodno za male farme, za ugrađivanje u postojeće čekalište ili pokretne CORAL sisteme;
- ✓ Pogodno za krave.



Ram sa dvoje vrata

Širina / W	0.70 m
Visina / H	2.00 m
Broj artikla	10-99-1

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

SISTEM ZA MERENJE I ZADRŽAVANJE ZA STOKU



ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

RAM ZA PROLAZ



✓ Širok prolaz, postavljen na ramu od 70 cm širine;

Ram za prolaz	FP
Širina / W	0.70 m
Visina / H	2.05 m
Broj artikla	10-90



RAM SA KLIZNIM VRATIMA ZA PROLAZ



Ram sa kliznim vratima	FG
Širina / W	0.70 m
Visina / H	2.05 m
Broj artikla	10-91

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

PROFESIONALNI RUČNI VETERINARSKI BOKS ZA OBRADU PAPAKA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

VETERINARSKI BOKS ZA OBRADU PAPAKA

- ✓ Čvrsta pocinkovana konstrukcija;
- ✓ Visoko kvalitetni materijali;
- ✓ Čekrk sa samozaključavanjem;
- ✓ Kaiš za stomak od poliestera širine 10 cm;
- ✓ Zaštita od gaženja;
- ✓ Masivni drveni pod;
- ✓ Zadnja restriktivna kapija i lanac za vezivanje.



Veterinarski boks za obradu papaka

Dužina / L	1.90 m
Visina / H	1.75 m
Širina / W	1.03 m
Broj artikla	10-33

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

VETERINARSKI BOKS ZA STOKU MS

Proizveden od kvalitetnih materijala koji obezbeđuju trajnost i održivost opreme, kao i uslove maksimalne sigurnosti životinja i radnika. Pogodan za veterinarske tretmane i obradu papaka.



Veterinarski boks sa krljuštima

Dužina / L 3.20 m

Visina / H 2.20 m

Širina / W 1.07 m

Broj artikla 10-93

- ✓ Čvrsta pocinkovana konstrukcija;
- ✓ Potpuno podešljiv otvor za glavu;
- ✓ Zadnja klizna vrata sa samozaključavanjem;
- ✓ 4 bočnih vrata (sa obe strane);
- ✓ Sistem za zatezanje sa dve strane;
- ✓ Lako za pomeranje i transport.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

VETERINARSKI BOKS ZA STOKU SA VRATIMA SA AUTOMATSKIM ZAKLJUČAVANJEM

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

VETERINARSKI BOKS ZA STOKU SA AUTOMATSKIM VRATIMA

Proizveden od kvalitetnih materijala koji obezbeđuju trajnost i održivost opreme, kao i uslove maksimalne sigurnosti životinja i radnika.

Opremljen sa:

- ✓ Prednjim vratima sa automatskim zaključavanjem;
- ✓ Može se suziti (pogodan i za male i za velike životinje);
- ✓ Drveni pod;
- ✓ Zadnja vrata sa mehanizmom za otvaranje;
- ✓ 4 bočnih vrata za prilaz životinji.



Veterinarski boks

Dužina / L	2.55 m
Visina / H	2.10 m
Širina / W	1.20 m
Broj artikla	10-97

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

STANDARDNI SISTEM ZA KONTROLU
SREDNJIH I VELIKIH ŽIVOTINJA


ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

OGRADE I PREGRADE ZA STOKU 25

Šema rada ograda i pregrada za 25 životinja.

Sastoji se iz:

- ✓ Veterinarskog boksa;
- ✓ Radnog prostora;
- ✓ Prilaz i ograde za usmeravanje životinja, tip tunela (levak);
- ✓ Zadržavanje ograđivanja.



Ograde i pregrade za stoku 25 Broj artikla

1x ① Veterinarski boks	10-93
2x ② Ram za radni prostor	10-90
2x ③ Klizna vrata	10-91
10x ④ Pregrada 6 HF2 3.00 m	40-02
3x ⑤ Pregrada 6 sa vratima HF5 3.00 m	40-05
1x ⑥ Ram sa vratima	10-92

Sistem za kontrolu može biti prepravljen u skladu sa potrebama i zahtevima.



5300 - Gabrovo, ul. Zhitarska 3/B, sedište proizvođača - selo Velkovtsi



+359 897 952 530



penchev@limk.bg



www.limk.bg

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

STANDARDNI SISTEM ZA KONTROLU
SREDNJIH I VELIKIH ŽIVOTINJA


ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

OGRADE I PREGRADE 30

Šema rada ograda i pregrada za 30 životinja.

Sastoji se od:

- ✓ Veterinarskog boksa;
- ✓ Radnog prostora;
- ✓ Ograđeni prostor za sakupljanje životinja;
- ✓ Zadržavanje ograđivanja.




④

Ograde i pregrade 30


Broj artikla

1x ① Veterinarski boks	10-93
1x ② Ram za radni prostor	10-90
2x ③ Klizna vrata	10-91
14x ④ Pregrada 6 HF2 3.00 m	40-02
2x ⑤ Pregrada 6 sa vratima HF5 3.00 m	40-05
1x ⑥ Ram sa vratima	10-92


Sistem za kontrolu može biti prepravljen u skladu sa potrebama i zahtevima.




Obor za 30 životinja.




⑥




④




②



①



③



⑤

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA FARME KRAVA

STANDARDNI SISTEM ZA
KONTROLU SREDNJIH I
VELIKIH ŽIVOTINJA


ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

OGRADE I PREGRADE 50

Šema rada ograda i pregrade za 50 životinja.

Sastoji se od:

- ✓ Veterinarskog boksa;
- ✓ Radnog prostora;
- ✓ Prilaz i ograde za usmeravanje životinja, tip tunela (levak);
- ✓ Zadržavanje ograđivanja.



Ograde i pregrade 50

Broj artikla

1x ① Veterinarski boks	10-93
2x ② Ram za radni prostor	10-90
2x ③ Klizna vrata	10-91
18x ④ Pregrada 6 HF2 3.00 m	40-02
3x ⑤ Pregrada 6 sa vratima HF5 3.00 m	40-05
1x ⑥ Ram sa vratima	10-92

Sistem za kontrolu može biti prepravljen u skladu sa potrebama i zahtevima.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK



5300 - Gabrovo, ul. Zhitarska 3/B, sedište proizvođača - selo Velkovtsi



+359 897 952 530



penchev@limk.bg



www.limk.bg

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM




DVOSTRANA HRANILICA - H1 EKO



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

HRANILICA ZA OVCE



- ✓ Za ovce i koze;
- ✓ Malo rasipanje sena;
- ✓ Mogućnost davanja koncentrata;
- ✓ Pocinkovana konstrukcija;
- ✓ Dužine – 2.00 m i 2.50 m.

Model:	H1 EKO	
Dužina / L	2.00 m	2.50 m
Visina / H	1.00 m	
Širina / W	0.63 m	
Broj artikla	20-01	20-02



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG



OPREMA ZA UZGOJ OVACA

HRANILICE ZA OVCE

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

KOMBINOVANA HRANILICA - H2 EKO

Odličan proizvod za mehaničko punjenje i minimalan gubitak hrane tokom hranjenja.



Model:	H2 EKO
Dužina / L	2.50 m
Visina / H	1.00 m
Širina / W	0.69 m
Broj artikla	20-03

- ✓ Pocinkovano korito;
- ✓ Podesiva visina;
- ✓ Dužina 2.50 m.



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

ZIDNA HRANILICA - H3 EKO



Model:	H3 EKO
Dužina / L	2.00 m
Visina / H	0.99 m
Širina / W	0.35 m
Broj artikla	20-04


- ✓ CKorito hranilica za montažu na zid za ovce i koze;
- ✓ Vruće cinkovan čelik sa koritom za sitnu hranu;
- ✓ Za montažu na zid, pogodno za hranjenje 4 do 7 životinja.



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

HRANILICE ZA OVCE



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

HRANILICE ZA OVCE

Hranilici se može prići sa sve četiri strane, što omogućava hranjenje većeg broja životinja.

HRANILICA ZA OKRUGLE BALE ZA OVCE I KOZE - H4 EKO



- ✓ Za ovce i koze;
- ✓ Za okrugle bale do $\varnothing 1.80$ m (silaža maksimalno $\varnothing 1.40$ m);
- ✓ Širina otvora hranilice 0.16 m;
- ✓ Visina od zemlje 0.40 m;
- ✓ Pogodno za hranjenje do 25 životinja;
- ✓ Malo rasipanje sena;
- ✓ Vruće cinkovana konstrukcija.



Model:	H4 EKO
Dužina / L	1.80 m
Visina / H	1.10 m
Širina / W	1.40 m
Broj artikla	20-60

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

HRANILICE ZA OVCE

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

HRANILICE ZA MOTAŽU NA PREGRADE

- ✓ Konstrukcija za koritom za hranu;
- ✓ Idealno za obezbeđenje dodatne hrane;
- ✓ Lako se montira i demontira.



Model:	HK 60	HK 120
Dužina / L	0.60 m	1.20 m
Visina / H	0.53 m	0.53 m
Širina / W	0.25 m	0.25 m
Kapacitet	45 L	90 L
Broj artikla	20-20	20-21



HRANILICA ZA OVCE ZA KONCENTRAT - HK



- ✓ Malo rasipanje hrane;
- ✓ Dužina od 0.60 do 1.20 m.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

KRMNE ZABRANE ZA OVCE

KRMNA ZABRANA SA MEHANIZMOM ZA ZAKLJUČAVANJE ZA OVCE I KOZE



Krmna zabrana za mehanizmom za zaključavanje I funkcijom "kapije" dostupna je u dve dužine:

Model:	HRD EKO 2	HRD EKO 3	Montažni stub
Dužina / L	2.00 m	3.00 m	(80x80 mm)
Visina / H	1.20 m	1.20 m	1.50 m
Mesta za hranjenje	6 mesta	9 mesta	-
Broj artikla	20-42	20-43	20-43-1

- ✓ 3.00 metara dužine - 1.2 m visina za 9 hranidbenih mesta;
- ✓ 2.00 metara dužine - 1.2 m visina za 9 hranidbenih mesta;
- ✓ Stubovi za montažu - 1.20 m visina (80x80);
- ✓ Stubovi za montažu - 1.50 m visina (80x80);
- ✓ Proizvedena od vruće cinkovane čelične metalne konstrukcije;
- ✓ Opremljena sistemom provit iskakanja.

Ovaj model krmne zabrane može da se koristi kao kapija za lak i neometan prilaz prostoru sa životinjama.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM




WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

KRMNE ZABRANE ZA OVCE

KRMNA ZABRANA ZA MEHANIZMOM ZA ZAKLJUČAVANJE



Krmne zabrane sa mehanizmom za zaključavanje su dostupne u 2 dužine:

- ✓ 3.00 m dužine – 1.20 m visine sa 9 hranidbenih mesta;
- ✓ 2.00 m dužine – 1.20 m visine sa 6 hranidbenih mesta;
- ✓ Stubovi za montažu – 1.50 m visine (80x80 mm);
- ✓ Proizvedene od vruće cinkovane čelične konstrukcije;
- ✓ Opremljena sistemom koji onemogućava iskakanje.

Model:	HR EKO 2	HR EKO 3	Montažni stub	Montažni stub
Dužina / L	2.00 m	3.00 m	(80x80 mm)	(80x80 mm)
Visina / H	1.20 m	1.20 m	1.50 m	1.20 m
Mesta za hranjenje	6 mesta	9 mesta	-	-
Broj artikla	20-40	20-41	20-41-1	20-41-2

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA




ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

OGRADE ZA UZGOJ OVACA



Model:	OE -1	OE -2	OE -3	OE -4	MZ-1 EKO	MZ -2 EKO
Pregrada	Bez kapije	Bez kapije	Bez kapije	Sa kapijom	Sa kapijom	Sa kapijom
Dužina / L	1.40 m	1.80 m	2.75 m	2.75 m	1.80 m	2.75 m
Broj prečki	8	8	8	8	7	7
Visina / H	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m
Broj artikla	20-05	20-06	20-07	20-08	20-09	20-10

- ✓ Pregrade visine 1.00 m;
- ✓ Pogodne za ovce i koze.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO



Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA


ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM






WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

PREGRADE SA KAPIJOM ZA OVCE FG



Povezujući element



PREGRADE ZA OVCE FS

Stabilan sistem ograda, koji omogućava brzu i laku konstrukciju boksova za ovce i u druge svrhe.

- ✓ Vruće cinkovano;
- ✓ Pregrade visine 1.00 m;
- ✓ Brzo i lako sastavljanje;
- ✓ Pogodno za ovce;

Модулни прегради за овце

Model:	FS -1	FS -2	FS -3	FG-1	FG-2	Povezujući element
Pregrada	Bez kapije	Bez kapije	Bez kapije	Sa kapijom	Sa dve kapije	—
Dužina / L	1.20 m	1.50 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	—
Broj prečki	9	9	9	9	9	—
Visina / H	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m
Broj artikla	20-80	20-81	20-82	20-83	20-83-1	20-85

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO



Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

OGRADE ZA UZGOJ OVACA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

OGRADE ZA KOZE FS

- Stabilan sistem ograda, koji omogućava brzu i laku konstrukciju boksova za ovce i u druge svrhe. Što je višiji modul, pogodniji je za uzgoj koza.

FS-5




- ✓ Pregrade visine 1.00 m;
- ✓ Pogodno za ovce i koze.

Pregrada	FS-4	FS-5	FG-3
Dužina / L	1.50 m	2.00 m	2.00 m
Visina / H	1.00 m	1.00 m	1.00 m
Broj artikla	20-86	20-87	20-88



FS-4



FG-3



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG


OPREMA ZA UZGOJ OVACA

KAPIJE ZA OGRADE I PREGRADE ZA KOZE

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

KAPIJE ZA KOZE SG

Kapije za farme za uzgoj ovaca proizvedene su od toplo cinkovane cevne konstrukcije, što obezbeđuje dugotrajnost. Kvalitetan montažni materijal omogućava brzu i laku montažu. Kapije su pogodne za montažu kako u štali tako i napolju.




✓ Specijalan sistem za zaključavanje sa lancem omogućava brzo i sigurno zatvaranje kapije.



✓ Veliki kiln za pouzdano i sigurno postavljanje vrata na stub.



✓ Stabilna osnova za vrata sa rupama za ankere.



Kapija	Model:	SG1	SG2	SG3	Montažni stub
Dužina / L		0.90 m	1.20 m	1.80 m	5 x 5 cm
Visina / H		1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.20 m
Broj artikla		20-70-1	20-70-2	20-70-3	20-70-4

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

KAPIJE ZA SISTEM KONTROLE ZA UZGOJ OVACA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

KAPIJE ZA ODVAJANJE SA TRI POZICIJE ZA OVCE

Vrata za odvajanje su dizajnirana za odvajanje grupa životinja (ovce i koze), i najčešće se koriste posle određenih tretmana. Vrata imaju nepomičnu rešetku i mogućnost odvajanja u levu i u desnu stranu. Laka i efikasna upotreba vrata za odvajanje omogućava veterinaru da rukovodi procesom bez potrebe da angažuje još radnika.



Kapije za odvajanje sa tri pozicije za ovce

Širina / W	0.60/1.00 m
Visina / H	1.00 m
Broj artikla	20-91

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

KAPIJE ZA SISTEM KONTROLE ZA UZGOJ OVACA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

GILJOTINA VRATA ZA OVCE

“Giljotina” vrata se koriste pri merenju ovaca i koza, kao i u sistemima rukovođenja istim. Najviše se montiraju na koridorima, omogućavajući veterinaru da otvori/zatvori vrata, a da se ne nalazi kod vrata, već da je pored sanduka. Na ovaj način upravljanje postaje brzo i efikasno. Vrata imaju duplu funkcionalnost jer se mogu otvoriti na gore i sa strane.

✓ Masivna vruće cinkovana konstrukcija.



Giljotina vrata za ovce

Širina / W 0.60 m

Visina / H 2.00 m

Broj artikla 20-92

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

VIŠENAMENSKI VETERINARSKI BOKS ZA TRETMANE ZA OVCE

KAPIJE ZA ODVAJANJE ZA OVCE MC - EKO

PROFESIONALNI VETERINARSKI BOKS OS-EKO



Višenamenski boks napravljen od vruće cinkovane konstrukcije sa različitim podešavanjima za obezbeđivanje životinja. Pogodan za različite uzgoje ovaca. U njemu životinja može lako da se okrene, tako da se u njemu na ovaj način mogu odraditi različite operacije:

- ✓ Pregled vimena;
- ✓ Obrada papaka;
- ✓ Tretman protiv parazita i ostalo.

Boks u velikoj meri smanjuje rad radnika i povećava produktivnost.



Veterinarski boks	OS - EKO
Dužina / L	1.20 m
Visina / H	0.70 m
Širina / W	0.50 m
Broj artikla	20-30

Kapija za odvajanje	MC - EKO
Dužina / L	0.70 m
Visina / H	1.00 m
Broj artikla	20-84

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ OVACA

VETERINARSKA SKALA ZA OVCE

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

VETERINARSKA SKALA WS 300

Skala za ovce i koze napravljena je od vruće cinkovane konstrukcije. Pogodna za različite načine uzgoja ovaca. Skala ima elektronsku platformu za merenje ovaca i jagnjadi. Ima nekoliko karakteristika koje omogućavaju merenje životinja kako brzo tako i bez sresa za životinje.

Ova skala, sa svojom čvrstom konstrukcijom, značajno smanjuje opterećenje i omogućava radniku da kontroliše merenje.

Glavni cilj LIMK DOO je proizvodnja kvalitetne opreme za ovce koja pomaže da se postigne maksimalna efikasnost.



Veterinarska skala	WS 300
Dužina / L	1.30 m
Visina / H	0.75 m
Širina / W	0.85 m
Broj artikla	20-31

- ✓ Teška vruće cinkovana konstrukcija;
- ✓ Opremljena Digi-Star WA300 pokazateljem težine;
- ✓ Specijalni softver za tačno merenje životinja u pokretu;
- ✓ Isporučena potpuno sastavljena i spremna za upotrebu.

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ SVINJA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG


OPREMA ZA UZGOJ SVINJA

PREGRADE ZA UZGOJ SVINJA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM


OGRADE I KAPIJE ZA SVINJE

Pregrade za svinje su proizvedene od vruće conkovane konstrukcije sa kvalitetnim montažnim materijalom koji omogućava brzo i lako montiranje. Pregrade imaju dug vek trajanja.




EKO-ON L1


EKO-ON L2



K1



K2



EKO-OH L3 - KAPIJA

Model	EKO-OH L1	EKO-OH L2	EKO-OH L3	STUB ZA MONTAŽU K1-K2
Dužina / L	1.40 m	2.00 m	0.82 m	—
Visina / H	0.98 m	0.98 m	0.98 m	0.98 m
Broj artikla	30-01	30-02	30-03	30-04

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO



Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ KONJA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG


OPREMA ZA UZGOJ KONJA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

POKRETNİ PANELI ZA KONJE I STOKU


PANELI HF

Sa samo 3 različita osnovna elementa možete sastaviti različite pokretne sisteme kao što su štale za konje, arene za jahanje, kružni obori i drugo. Pregradni elementi/paneli/ su napravljeni od ovalnih čeličnih cevi. Radi bezbednosti konja i jahača svi krajevi su zaobljeni. Paneli sa kapijama omogućavaju pogodan prilaz svakoj štali, oboru, jahačkim manevrima i drugim radnjama.




PANELI HF4



PANEL SA KAPIJOM HF5



PANEL SA KAPIJOM I PREDNJOM HRANILICOM HF6



PANEL SA KAPIJOM HF7 /u sredini/



✓ Specijalno zaključavanje sa lancima za brzo povezivanje panela čak i na neravnim površinama.



✓ Reza za vrata sa oprugom za sigurno zatvaranje kapije.



✓ Noge sa podešavanjem obezbeđuju optimalnu stabilnost na zemlji i dozvoljavaju palenima da klize.

Paneli	Модел:	HF4	HF5	HF6	HF7
Dužina / L		3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.50 m
Visina / H		1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m
Broj artikla		40-04	40-05	40-06	40-07

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO



Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG



OPREMA ZA UZGOJ KONJA

PREGRADE ZA KONJA I STOKE


ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

PREGRADE I KAPIJE ZA KONJE HF

Pokretne pregrade za konje HF1 proizvedene su od toplo cinkovane cevne konstrukcije sa kvalitetnim montažnim materijalom koji omogućava brzu i laku montažu. Pregrade imaju dug vek trajanja.



✓ Noge sa podešavanjem obezbeđuju optimalnu stabilnost na zemlji i dozvoljavaju palenima da klize.



✓ Specijalno zaključavanje sa lancima za brzo povezivanje panela čak i na neravnim površinama.

Ograda	HF1	HF2	HF3
Dužina / L	2.40 m	3.00 m	3.60 m
Visina / H	1.73 m	1.73 m	1.73 m
Broj artikla	40-01	40-02	40-03

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OPREMA ZA UZGOJ KONJA

POKRETNE OGRADE I PREGRADE ZA KONJE

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM


BOKSOVI ZA KONJE HB

- ✓ Testirani u praksi uzgoja životinja;
- ✓ Svi paneli su vruće cinkovani;
- ✓ Bezbedni i za životinje i za jahače;
- ✓ Brzo sastavljane štala;
- ✓ Efikasno i lako za upotrebu;




ŠTALA - HB1

Sastoji se od:
3 panela x 3.00 m l
1 panela sa kapijama
3.00 m




ŠTALA OD 4 JEDINICE - HB4

Sastoji se od:
8 panela x 3.00 m l
4 panela sa kapijama
3.00 m




ŠTALA SA 2X3 JEDINICE - HB6

Sastoji se od:
14 panela x 3.00 m
6 panela sa kapijama
3.00 m




ARENA ZA JAHANJE - HB8




ARENA ZA JAHANJE 40 x 18m

Sastoji se od:
36 panela x 3.00 m l
2 panela sa kapijama
3.00 m



Panel



Panel sa kapijom HF 5

KONJIČKI CENTAR / KRUŽNI OBOR - HB7



KONJIČKI CENTAR Ø 13m
Sastoji se od:
13 panela x 3.00 m l
1 panela sa kapijom od 3.00 m

Boks za konje	HB1	HB4	HB6	HB7	HB8
Dužina / L	3.00 m	6.00 m	9.00 m	Ø 13 m	40.00 m
Širina / W	3.00 m	6.00 m	10.00 m		18.00 m
Visina / H	1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m
Broj artikla	40-08	40-09	40-10	40-11	40-12

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM



WWW.LIMK.BG

OBJEKTI ZA FARME ZA STOKU



KROVNA OSVETLJENJA I VENTILACIJA

KROVNO OSVETLJENJE SL2

Sa svojim tehničkim karakteristikama providni polikarbonatski paneli prave barijere pomoću kojih se postiže optimalan uticaj okoline. Njihova providnost dozvoljava protok dnevnog svetla i obezbeđuje indirektno osvetljenje i grejanje.

VENTILACIJA AL1

Prirodna ventilacija radi na osnovu dva fizička fenomena: konvekcijom toplote (vruć vazduh ima manju gustinu i podiže se, a hladniji dolazi na njegovo mesto), i takozvanog "efekta vetra".



✓ SVETLARNIK;

✓ UV ZAŠTITA;

✓ SVOJSTVA TOPLOTNE IZOLACIJE;

BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

OBJEKTI ZA FARME ZA STOKU

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

VETROZAŠTITNE ZAVESE I SISTEM VENTILACIJE SA STRANE NA FARMAMA ZA STOKU

- Pokretne zavese obezbeđuju maksimalnu udobnost i komfor na farmi. Zaveses omogućavaju stalnu regulaciju ventilacije u zavisnosti od vremenskih uslova. Zaveses se lako koriste i zahtevaju minimalno održavanje.

✓ Zaveses mogu da se kontrolišu i automatski i ručno.



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO

LIMK

Proizveden od:



METALNE KONSTRUKCIJE ■ MOBILNE HALE ■ OPREMA



WWW.LIMK.BG

POKRETNE HALE

INOVATIVNA INŽINJERSKA REŠENJA LAKIH METALNIH
KONSTRUKCIJA POKRIVENIH VINILOM

ISKUSTVO ■ KVALITET ■ PROFESIONALIZAM

POKRETNE HALE HLD

Metalna konstrukcija sastoji se od cevnih nosača. Vinil je povezan sa bočnih zidova hale trakama i konopcima.

Zatezanje konopaca postiže se kaiševima sa mehanizmom za zatezanje.

Hala ima dvoje vrata, podižu se pomoću čekrka.

- ✓ Pocinkovana konstrukcija;
- ✓ Vinil debljine: 500 g/m²;
- ✓ UV zaštita vinila;
- ✓ Najbolji odnos cene i kvaliteta;
- ✓ Mogućnost montaže na zemlju ili beton;
- ✓ Minimalna visina stuba – 3.00 m;
- ✓ Maksimalna visina vrha krova 7.60 m (za najveću veličinu);
- ✓ Teretna vrata uključena;



VENTILACIJA



ČIST PROSTOR



POCINKOVANA KONSTRUKCIJA



KORIST OD INVESTIRANJA



SVETLOST



KVALITET

DIMENZIJE HALE HLD	Širina	Dužina	Visina (u vrhu krova)	Visina zida	Razmak između ramova
HL690D	6.00 m	9.80 m	4.80 m	3.00 m	2.45 m
HL600D	6.00 m	12.00 m	4.80 m	3.00 m	2.45 m
HL1000D	10.00 m	12.00 m	5.20 m	3.20 m	3.00 m
HL1015D	10.00 m	15.00 m	5.20 m	3.50 m	3.00 m
HL1018D	10.00 m	18.00 m	5.20 m	3.20 m	3.00 m
HL1024D	10.00 m	24.00 m	5.20 m	3.20 m	3.00 m
HL1200D	12.00 m	18.00 m	6.70 m	3.30 m	3.00 m
HL1500D	15.00 m	30.00 m	7.00 m	3.50 m	3.00 m
HL1800D	18.00 m	30.00 m	7.60 m	3.60 m	3.00 m



BRZO
KVALITETNO
EKONOMIČNO



5300 - Gabrovo, ul. Zhitaraska 3/B, sedište proizvođača - selo Velkovtsi



+359 897 952 530




penchev@limk.bg



www.limk.bg



DISTRIBUTER:



GPS: 42.94168, 25.37669

WWW.LIMK.BG